

Holzzäune

Lärche rau/getrocknet

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Bretter	24	80	4000	lfm
	24	80	5000	
Bretter	24	100	4000	lfm
Bretter	24	120	4000	lfm
	24	120	5000	
Bretter	24	150	4000	lfm
	24	150	5000	
Bretter	24	180	4000	lfm
	24	180	5000	
Bretter	24	200	4000	lfm
	24	200	5000	
Bretter	30	120	4000	lfm
	30	120	5000	
Bretter	30	150	4000	lfm
	30	150	5000	

Lärche rau/getrocknet

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Staffeln	50	80	4000	lfm
	50	80	5000	
Kantholz	80	80	4000	lfm
Kantholz	100	100	4000	lfm
	100	100	5000	
Pfoften	40	120	4000	lfm
	40	120	5000	
Pfoften	50	200	4000	lfm

Lärche gehobelt

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Bretter	19	112	4000	lfm
	19	112	5000	
Bretter	19	142	4000	lfm
	19	142	5000	
Bretter	19	70	4000	lfm
	19	70	5000	
Bretter	19	92	4000	lfm
Bretter	25	112	4000	lfm
	25	112	5000	
Bretter	25	142	4000	lfm
	25	142	5000	

Lärche gehobelt

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Staffeln	42	72	4000	lfm
	42	72	5000	
Kantholz	72	72	4000	lfm
Kantholz	92	92	4000	lfm
	92	92	5000	
Pfosten	35	112	4000	lfm
	35	112	5000	
Pfosten	42	192	4000	lfm

Fichte rau/getrocknet

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Bretter	22	75	4000	lfm
Bretter	22	120	4000	
Latten	28	48	4000	
Bretter	28	120	4000	
Bretter	28	150	4000	
Latten	38	48	4000	
Latten	38	58	4000	
Latten	48	78	4000	
Kantholz	98	98	4000	

Fichte gehobelt Glattkandt/N&F/bombiert

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Bretter	19	116	4000	lfm
Bretter N&F	19	146	4500	lfm
	19	146	5000	
Bretter	25	116	4000	lfm
Bretter	25	146	4000	lfm
Kantholz	92	92	4000	lfm

Alle Preise inkl. MWSt., ab Werk St. Roman / Aktualisierungen und Preisänderungen vorbehalten.

Bei Sonderhobelungen ist eine Maschineneinstellung/Manipulationspauschale zu bezahlen.

gemischte Breite = 80 - 250 mm

Sämtliche Sonderdimensionen sind auf Anfrage möglich!